



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**  
**geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

**Nr. 42276**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **42276 ARDEX CL 50 - neu, EN13813:CT-C25-F6;**  
**Polymermodifiziert**

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke  
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Zementestrich für den Innenbereich**

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des  
Herstellers:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Germany**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des  
Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**  
**Brandverhalten: System 3**

Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**

Notifizierte Stelle:

**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW), Kennnummer 0432**

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A2 <sub>n</sub> -s1	System 3	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT	System 4	EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit:	NPD	System 4	EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	System 4	EN 13813:2002
Druckfestigkeit:	C25	System 4	EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit:	F6	System 4	EN 13813:2002
Verschleißwiderstand nach BCA:	NPD	System 4	EN 13813:2002
Trittschallisolierung:	NPD	System 4	EN 13813:2002
Schallabsorption:	NPD	System 4	EN 13813:2002
Wärmedämmung:	NPD	System 4	EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit:	NPD	System 4	EN 13813:2002

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**ARDEX GmbH**  
 Friedrich-Ebert-Str. 45  
 58453 Witten

*i. A. Haase*  

---

Arnd Haase  
 Stellvertr. Leiter F & E

Dr. Robert Schulte Holthausen  
 Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 08.11.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)