

10-JÄHRIGE SYSTEM-GEWÄHRLEISTUNG



ARDEX FLEXBONE®



powered by:

Sicher besser
GUTJAHR



10-JÄHRIGE SYSTEM-GEWÄHRLEISTUNG

mit dem System-Partner ARDEX GmbH

Es gelten die auf hier abgedruckten Vertragsbedingungen.

Bauobjekt:

Straße/Hausnummer:

Geschoss:

PLZ/Ort:

Einsatzbereiche

ARDEX FLEXBONE® Entkopplungsmatte

- Wohn- und Arbeitsbereiche (rein begehbare Beläge)
- Verkaufsräume
- begangene Verkehrszonen (z.B. Flure in Bürogebäuden)
- KFZ-Ausstellung
- _____

ARDEX FLEXBONE® Entkopplungsmatte

- KFZ-Annahme befahrbar
- Nassräume
- Verwaltung, Gewerbe, Industrie
(befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen)
- _____

Untergründe

- Zementestrich; Fläche _____m²
- Anhydritestrich; Fläche _____m²
- gerissener Estrich; Fläche _____m²
- Holzuntergrund; Fläche _____m²
- _____; Fläche _____m²

Belagsmaterial (Art/Typ):

- Keramik (Steinzeug); Format ____ x ____ mm; Dicke ____mm
- Keramik (Feinsteinzeug); Format ____ x ____ mm; Dicke ____mm
- Naturwerkstein; Format ____ x ____ mm; Dicke ____mm
- Teppichboden
- Mehrschichtparkett
- _____

Eingesetzte Materialien:

Für den Untergrundaussgleich

- ARDEX P 51 READY Haft- und Grundierdispersion
- ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
- ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse
- ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse
- ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse
- ARDEX _____

Zum Verkleben DER ARDEX FLEXBONE®

- Ardex X 78 MICROTEC Flexkleber
- Ardex X 90 MICROTEC3 Flexkleber
- ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber
- Ardex AF 460 / SMP-Klebstoff

Entkopplungsmatte

- ARDEX FLEXBONE®

Fliesen-/Natursteinkleber zum Verkleben der oberbeläge

- Ardex X 78 MICROTEC Flexkleber
- Ardex X 90 MICROTEC3 Flexkleber
- ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber

Zum Ausspachteln der ARDEX FLEXBONE®

- ARDEX K 66F Ausgleichs- und Glättmasse
- ARDEX _____

Klebstoffe für textile Beläge

- ARDEX AF 230
- ARDEX AF 270
- ARDEX AF 2224
- ARDEX AF 290
- ARDEX AF 825

Klebstoffe für elastische Beläge

- ARDEX AF 140
- ARDEX AF 155
- ARDEX AF 139
- ARDEX AF 2224
- ARDEX AF 785

Klebstoffe für Parkett

- ARDEX AF 480
- ARDEX AF 460

Fugenmörtel

- ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell
- ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
- ARDEX G10 Premium Flexfuge 1-10mm

Silikon

- ARDEX ST Naturstein-Silicon

Abdichtung in Nassräumen

- ARDEX 7 + 8 Dichtkleber inkl. TRICOM Dichtset
in Kombination mit ARDEX FLEXBONE®

Gewährleistungsgeber:

Ardez GmbH

Gewährleistungsnehmer:

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

ARDEX FLEXBONE® Entkopplungsmatte

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Einsatzbereiche

Die Gewährleistung gilt im Innenbereich für Wohn- und Arbeitsbereiche sowie hochbelastete Bereiche entsprechend dem jeweils gültigen Technischen Datenblatt für ARDEX FLEXBONE®. Die Untergründe müssen grundsätzlich tragfähig, druckfest, ebenflächig und durchbiegungsfrei und gegebenenfalls gegen Höhenversatz gesichert sein.

2. Produkte

Die objektbezogene 10-jährige Gewährleistung gilt für die auf der Vorderseite näher bezeichneten Produkte der Gewährleistungs-Partner. Sie umfasst die zugesicherte Eigenschaft der eingesetzten Produkte bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung der jeweils gültigen Produktdatenblätter zum Zeitpunkt der Ausführung. Insbesondere die Funktionsfähigkeit der Produkte als Gesamtsystem ist gegeben.

Als Oberbelag sind für den Anwendungsbereich geeignete, seitens der Gewährleistungs-Partner für den jeweiligen Einsatzbereich frei gegebene Beläge wie Fertigparkett, Vinyl und Teppich, sowie Fliese und Naturstein ARDEX FLEXBONE® einzusetzen.

3. Vertragspartner

Die System-Gewährleistung gilt ausschließlich für ausführende Fachbetriebe des Fliesen-, Naturstein- oder Bodenlegerhandwerk, die nach dem Werkvertrag eine entsprechende Sachmängelhaftung gegenüber ihren Auftraggebern übernehmen müssen.

4. Dauer der Gewährleistung

Die Haftungsvereinbarung muss vor Beginn der Arbeiten mit den Gewährleistungs-Partnern schriftlich abgeschlossen werden. Sie beträgt 10 Jahre nach nachgewiesener Fertigstellung, längstens jedoch 10 1/4 Jahre nach nachgewiesenem Kauf der Produkte der Gewährleistungs-Partner.

5. Umfang der Gewährleistung

Für nachfolgende Produkteigenschaften übernehmen die Gewährleistungs-Partner eine 10-jährige Gewährleistung:

- (1) Die Entkopplung der Belagskonstruktion vom Untergrund durch ARDEX FLEXBONE® bei der festen Verlegung .
- (2) Den Dampfdruckausgleich bei Restfeuchte im Untergrund über das Dampfdruckausgleichsvlies von ARDEX FLEXBONE®.
- (3) Die Funktionsfähigkeit der von den Gewährleistungs-Partnern gelieferten Materialien als Gesamtsystem.
- (4) Den Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit in Nassräumen geprüft durch ARDEX FLEXBONE® in Kombination mit dem ARDEX Abdichtungssystem 7 + 8, inkl. Dichtbänder und mit ARDEX Fliesen- und Natursteinklebern (mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis MPA NRW P-22-MPANRW-0087-20 sowie P-22-MPANRW-11371-20).

Voraussetzung ist die Ausführung der Gesamtkonstruktion nach den Verarbeitungsrichtlinien der Gewährleistungs-Partner in der jeweils gültigen Fassung sowie sonst nach den anerkannten Regeln der Technik. Mängel und/oder Schäden, die auf die Verwendung ungeeigneter Materialien und/oder einer unsachgemäßen Ausführung zurückzuführen

sind, sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Der Vertragspartner hat den Nachweis für die Eignung zu erbringen. Der Geltungsbereich der Gewährleistungs-Partnerschaft ist auf Deutschland beschränkt.

6. Leistungen im Gewährleistungsfall

Die 10-jährige Gewährleistung umfasst die Nachbesserung von unmittelbaren Schäden am Belag und der dafür erforderlichen Unterkonstruktion. Sonstige Folgekosten und Ersatzleistungen sind ausgeschlossen. Sachmängelhaftungsansprüche kann der Vertragspartner ausschließlich nur gegenüber demjenigen Gewährleistungs-Partner geltend machen, dessen Produkt/e trotz fachgerechter Ausführung zu einem Schaden geführt hat/haben. Der jeweilige Gewährleistungs-Partner ist nach seiner Wahl berechtigt, die Sanierung entweder selbst, durch von ihm beauftragte Fachfirmen oder durch den Vertragspartner durchführen zu lassen. Die Sanierung beschränkt sich auf die beschädigten Teilbereiche. Ist dies nicht möglich, wird ein neuer keramischer Belag, qualitativ gleichwertig, verlegt. Wird dem Gewährleistungs-Partner keine Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben, beschränkt sich seine Ersatzpflicht auf Kosten, die ihm bei Nachbesserung durch ihn selbst entstanden wären.

7. Mitteilungspflicht des Vertragspartners

Zur Geltendmachung von Sachmängelansprüchen hat der Vertragspartner dem Gewährleistungs-Partner den Fertigstellungszeitpunkt der Belagskonstruktion und die Abnahme der Leistung durch Übersendung einer Kopie des Abnahmeprotokolls innerhalb von 6 Wochen nachzuweisen. Der Vertragspartner hat dem Gewährleistungs-Partner einen Schadensfall unverzüglich und so rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, dass möglichst eine Nachbesserung nach dieser Vereinbarung durchgeführt werden kann. Erfolgt eine unverzügliche und rechtzeitige Mitteilung nicht, beschränkt sich die Ersatzpflicht des Gewährleistungs-Partners auf die Kosten, die ihm bei Nachbesserung durch ihn selbst entstanden wären. Hat der Vertragspartner die unverzügliche und rechtzeitig Mitteilung schuldhaft unterlassen, ist die Ersatzpflicht des Gewährleistungs-Partners ausgeschlossen.

8. Abtretung

Ansprüche, die dem Vertragspartner nach dieser Vereinbarung zustehen, dürfen nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung beider Gewährleistungs-Partner an Dritte abgetreten werden.

9. Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Standort des jeweiligen Gewährleistungs-Partners

10. Schlussbestimmungen

Sollten Regelungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. Anstelle der unwirksamen Regelungen tritt eine sinngemäße Ergänzung des Vertrages, die den Vorstellungen der Vertragspartner bei Vertragsabschluss am nächsten kommt.

Diese Vereinbarung untersteht materiellem deutschem Recht.

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert Str. 45
58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664 -0
Fax: +49 (0) 2302 664-240

kundendienst@ardex.de
www.ardex.de



Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/ardexDE

